

Шкала оценки снижения уровня мужских половых гормонов (по Morley)

(тест на недостаточность мужских половых гормонов)

Распечатайте анкету, заполните ее и отдайте врачу во время консультации.

| № п/п | Вопрос | Оценка (да/нет) |
|--|---|-----------------|
| 1. | Вы отмечаете снижение полового влечения (снижение удовольствия от секса, отсутствие желания сексуальных контактов)? | |
| 2. | Вы стали менее энергичным? | |
| 3. | Вы отмечаете уменьшение физической силы и/или выносливости? | |
| 4. | У Вас снизился рост? | |
| 5. | Вы отмечаете снижение «удовольствия от жизни» (ощущение, что жизненный пик пройден)? | |
| 6. | Вы стали грустным и/или раздражительным? | |
| 7. | Вы отмечаете снижение качества эрекции? | |
| 8. | Вы заметили недавнее ухудшение в Вашей способности участвовать в спортивных соревнованиях? | |
| 9. | Вы засыпаете после обеда? | |
| 10. | У Вас снизилась работоспособность? | |
| Оценка результата: положительный результат теста определяется при ответе «да» на вопросы 1 и 7 или любые три другие вопроса. | | |

При положительном результате - имеются клинические признаки недостаточной выработки мужских половых гормонов.

Записаться на прием к урологу Гапонюк С.А. Вы можете по тел. 8(3812) 31-88-10; 31-44-44 (Иртышская Набережная, 34) или заполнив On-line форму записи на консультацию. Задать вопрос и получить исчерпывающий ответ Вы можете на консультации.